

BlueVent air systems Sp. z o.o.

ul. Płocka 25a, 81-535 Gdynia, tel.+48 58 741 86 76 e-mail: info@bluevent.pl **www.bluevent.pl**

ЕНГАТА ООО, тел: +38(032)2537994, info@engata.com.ua, www.engata.com.ua www.bluevent.com.ua/ru

-		.	www.L	luevent.com	.ua/ru				
Позиция номер:					ļ		Дата:	т	
		J				L	201.		
							год	месяц	день
_				ПРОС			_		
Отметьте соо	тветств	зующие пол	1Я СИМВ	олом "Х" і	и впиц	ите нео	бходим	ые данн	ые.
ТИП ВЕНТИЛЯТО	٥Λ								
кол-во	-A			кол-во					кол-во
осевой]	центробеж	ный		другой	•			
крышный		дымоудале			— ру. су.	•			
Крышпый	1	дымоудало	21 12 12 1						
ПАРАМЕТРЫ ПОД	цБОРА								
температура работы	[°C]								
производительность	[м3/год]		[м3/хв]		[м3/с]		другі	1	
полное давление	[Па]		статичес	кое давлени	[Па]		е од.		
	10.01	1	1			<u> </u>			
тах. темп. воздуха	[°C]		высота н		[M]				
тах. темп. окружения	[°C]	min. темп. ок		п. окружения					
напряжение двигателя			частота		[Гц]				
запыления воздуха	[г/м3]	<u> </u>	тип сред	Ы					
ПРИВОД		ДВИГАТЕ Ј	Ъ			ATEX*			
прямой	для холодно		го старта			на венти.	лятор		
муфта сцепления		для горячего старта				на двига			
ременная передача		частотник	астотник			тип АТЕХ			
	1			· · · · · ·			•		
АКСЕССУАРЫ									
компенсаторы на входе		 	другие аксессуары						
компенсаторы на нагнетании		 							
опорная рама		 							
виброизоляторы		 							
охранная сетка		 							
термо и звукоизоляция	1								
Применение - опи	сание								
-									
ДРУГИЕ ПРИМЕЧА	RNHA								
КОНТАКТНЫЕ ДА	нныЕ								

^{*} просим дополнительно заполнить анкету АТЕХ